

Marcio Carvalho da Silva

Gênero: Masculino

Solicitante: Dr(a) Gustavo Freschi

FAP: 836000657488

DN: 05/12/1975 | 46 anos e 4 meses

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 12/04/2022 15:00

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Cultura de Urina Jato Médio

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Resultado :



Negativo

Negativo

(Material: Urina - jato médio)
(Método: Cultura Quantitativa - limite de detecção: 1.000 UFC/mL)

Nota: As culturas negativas, com crescimento de germes considerados não patogênicos ou da microbiota normal não serão acompanhados de antibiograma.

Assinado eletronicamente por: Debora da Silva Krenke CRBM-11374 (15/04/2022 - 12:13 BRT)

Responsável: Dra. Livia Barosa Avallone CRM - SP 149388

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code



valida.dasa.com.br

Token: 4YM4hsWX65AB



Marcio Carvalho da Silva**Gênero:** Masculino**Solicitante:** Dr(a) Gustavo Freschi**FAP:** 836000657488**DN:** 05/12/1975 | 46 anos e 4 meses**DATA COLETA/RECEBIMENTO:** 12/04/2022 15:00

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Urina Tipo I

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Densidade



1.017

1.005 a 1.035

pH



6,5

5,0 a 8,0

Cor

Amarelo Citrino

Amarelo Citrino

Proteína



Negativo

Negativo

Glicose



Negativo

Negativo

Corpos Cetônicos, Pesquisa



Negativo

Negativo

Pigmentos Biliares



Negativo

Negativo

Urobilinogênio



1,0 mg/dL

Até 1,0 mg/dL

Nítrito



Negativo

Negativo

Hemoglobina



Negativo

Negativo

Sedimento Quantitativo

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Leucócitos



1.000 /mL

Inferior a 10.000 /mL

Hemácias



5.000 /mL

Inferior a 10.000 /mL

Células Epiteliais de Descamação

Negativo

Assinado eletronicamente por: Debora da Silva Krenke CRBM-11374 (13/04/2022

- 00:18 BRT)

Responsável: Dra. Livia Barosa Avallone CRM - SP 149388

(Material: Urina - jato médio)
(Método: Físico Químico Automatizado, Citometria de Fluxo com Digitalização de imagens e Microscopia)**Local de Execução do(s) exame(s):**

- DASA - Avenida Juruá, 434 - Barueri, SP: Urina Tipo I, Cultura de Urina Jato Médio

(1) Laboratório Acreditado pelo Colégio Americano de Patologistas-CAP-número 6950201

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:49
Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo
Aguiar Campana CRM 112.181
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br

Token: 4YM4hsWX65AB

