

Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri
Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Hemossedimentação (VHS) 1ª hora

✔ **4 mm**

Inferior a 15 mm

(Material:Sangue Total)
(Método:Automatizado)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (17/06/2025 - 18:19 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: d7dcc38820292c30214acd3e4278a92ea8fcac970428ef7c4034bd5bca2dca5c

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Proteína C Reativa (PCR)

✔ **0,06 mg/dL**

Inferior a 0,5 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Imunoturbidimetria)

Nota técnica : Este exame de Proteína C Reativa (PCR) foi realizado com limite de detecção de 0,3 mg/L ou 0,03 mg/dL , indicado para avaliação de processos inflamatórios ou infecciosos e não deve ser utilizado para avaliação de risco cardíaco.

Observação : A PCR é marcador de inflamação estando geralmente elevada em doenças inflamatórias e infecciosas. Bastante sensível, eleva-se após estímulo (4 a 6h), podendo atingir até cem vezes o normal em menos de 24h. Tem meia-vida curta (8 a 12h) e na ausência do estímulo, diminui muito rapidamente, geralmente antes da VHS.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (17/06/2025 - 13:59 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: 07e4e58990244ab454572913afbf4d04f53762dfa118e1f55dfe2cefb579e948

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR

Code



valida.dasa.com.br

Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri
Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Ferritina

776,7 ng/mL

22,0 a 322,0 ng/mL

Material: Soro

Método: Quimioluminescência

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (17/06/2025 - 14:19 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: 620238aaa6567203d12f26dccd43867588210b8cd8b80601b8b17330dc65b568

Perfil: Anticoagulante Lúpico

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **4tUec8hM1tFh**



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri

Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✓ Dentro do intervalo de referência

⬇️ Abaixo do intervalo de referência

⬆️ Acima do intervalo de referência

Legenda aplicável para valores numéricos

Elektroforese de Proteínas

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Proteínas Totais	100 % ✓ 7,0 g/dL	100 % 5,7 a 8,2 g/dL (Material:Soro) (Método:Colorimétrico)
Relação A/G	✓ 1,39	0,80 a 2,20 (Material:Soro) (Método:Elektroforese por Capilaridade)
Albumina	58,1 % ✓ 4,07 g/dL	de 55,8 até 66,1 % 4,01 - 4,78 g/dL (Material:Soro) (Método:Elektroforese por Capilaridade)
Alfa1 Globulina	3,5 % ✓ 0,25 g/dL	de 2,9 até 4,9 % 0,22 - 0,41 g/dL (Material:Soro) (Método:Elektroforese por Capilaridade)
Alfa2 Globulina	9,7 % ✓ 0,68 g/dL	de 7,1 até 11,8 % 0,58 - 0,92 g/dL (Material:Soro) (Método:Elektroforese por Capilaridade)
Beta1 Globulina	5,8 % ✓ 0,41 g/dL	de 4,7 até 7,2 % 0,36 a 0,52 g/dL (Material:Soro) (Método:Elektroforese por Capilaridade)
Beta2 Globulina	5,9 % ✓ 0,41 g/dL	de 3,2 até 6,5 % 0,22 a 0,45 g/dL (Material:Soro) (Método:Elektroforese por Capilaridade)
Gama Globulina	17,0 % ✓ 1,19 g/dL	de 11,1 até 18,8 % de 0,72 até 1,27 g/dL (Material:Soro) (Método:Elektroforese por Capilaridade)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses


Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri

Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✓ Dentro do intervalo de referência ⬇️ Abaixo do intervalo de referência ⬆️ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Gráfico de Eletroforese de Proteínas



Alteração do valor de referência a partir de 17/06/2024.

Assinado eletronicamente por: Aline Campos Santana CRBIO-SP 061082/01D (18/06/2025 - 21:48 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: 90cf63947880f7789615ab09631a4ad14df2d24720958a6095524b22eb8922d6

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Fator Reumatóide (Latex FR)

✓ **11,2 UI/mL**

Inferior a 14,0 UI/mL

(Material: Soro)
(Método: Imunoturbidimetria)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (17/06/2025 - 13:59 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: f7ce2a98956d694334ebf0c18bf8c8c55403164b30f16ab997c80ed62506dd2e

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR

Code



valida.dasa.com.br

Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri
Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Anti HIV 1/2 - Anticorpos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Índice:

0,05

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro)

(Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

Índice inferior a 1,00: Não Reagente
Índice 1,00 a 5,00: Indeterminado
Índice superior a 5,00: Reagente

Resultado:

Não Reagente

(Material:Soro)

(Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

Nota: Este é um teste de 4ª geração que detecta o antígeno p24 e anticorpos anti HIV-1 e HIV-2.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (17/06/2025 - 19:32 BRT)

Responsável: Dr. Francisco de Assis Salomão Monteiro CRM-SP 57537

Hash: 22aa20ff41adfc680470ad32bf365668a44efb3abd738cbb62692ef242e141d3

RESULTADO

Conclusão:

**Amostra Não Reagente
para HIV**

Comentário:

Resultado obtido conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013. Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (17/06/2025 - 19:32 BRT)

Responsável: Dr. Francisco de Assis Salomão Monteiro CRM-SP 57537

Hash: 751ad9f2b1d66c855638d0fc419af21d66024fe49c77871eeb057c45c52159dd

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri
Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Hepatite B - HBeAg (Antígeno "e")

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Resultado:

Não Reagente

Índice:

0,37 Índice

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

Não Reagente: Índice inferior a 1,00
Reagente: Índice superior ou igual a 1,00

(Material:Soro)
(Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

A ausência de HBeAg com o aparecimento do anti-HBe é consistente com a diminuição da infectividade do vírus da Hepatite B.

NOTA:
Vacinas contra a hepatite A e B fazem parte do calendário de vacinação do SUS
(<http://portal.arquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/>).

Anticorpos anti-HBe

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Resultado:

Não Reagente

Índice:

1,68

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

Não Reagente: Índice Superior a 1,00
Reagente: Índice Inferior ou igual a 1,00

(Material:Soro)
(Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

A ausência do anticorpo anti-HBe e a presença do antígeno e da hepatite B (HBeAg), geralmente indica replicação ativa do vírus da hepatite B e alta infectividade.

NOTA:
Vacinas contra a hepatite A e B fazem parte do calendário de vacinação do SUS
(<http://portal.arquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/>).

HBsAg - Antígeno de superfície do vírus da hepatite B

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code

valida.dasa.com.br
Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri

Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✓ Dentro do intervalo de referência ⬇ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Resultado:

Não Reagente

(Material:Soro)

Índice:

0,56

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro)

(Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

Não Reagente: Índice inferior a 1,00
Reagente: Índice superior ou igual a 1,00

Conclusão:

**Amostra não reagente
para o antígeno de
superfície do vírus da
hepatite B (HBsAg)**

(Material:Soro)

Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

Para indivíduos com suspeita de infecção pelo HBV e que não possuem reatividade nos testes que detectam o HBsAg, é recomendada a utilização de um teste molecular de alta sensibilidade para a confirmação diagnóstica de um caso de Infecção Oculta pelo HBV (IOB).

NOTA:
Vacinas contra a hepatite A e B fazem parte do calendário de vacinação do SUS (<http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/>).

Anti-HBc Total (IgM+IgG)

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Resultado:

Não Reagente

(Material:Soro)

Índice:

0,19

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro)

(Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

Não reagente: Índice inferior a 1,00
Reagente: Índice superior ou igual a 1,00

Conclusão:

**Amostra não reagente
para o anti-HBc total**

(Material:Soro)

Resultado NÃO REAGENTE para o anti-HBc total indica a ausência de hepatite B recente, passada/resolvida ou crônica.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri
Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Nota:
Vacinas contra a hepatite A e B fazem parte do calendário de vacinação do SUS (<http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/>).

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**Anti-HBs - Anticorpo contra
antígeno de superfície do HBV**

2,9 mUI/mL

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro)
(Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

Inferior a 10 mUI/mL: indica ausência de proteção contra a infecção pelo vírus da hepatite B
Superior ou Igual a 10 mUI/mL: indica proteção contra a infecção pelo vírus da hepatite B
Um resultado inferior a 10 mUI/mL indica ausência de contato com o vírus da hepatite B (HBV) ou resposta imune inadequada à vacinação contra o HBV.

NOTA:
Vacinas contra a hepatite A e B fazem parte do calendário de vacinação do SUS
(<http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/>).

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 04:58 BRT)
Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **4tUec8hM1tFh**



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri
Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Hepatite C - Anti-HCV

Material: Soro

Método: Eletroquimioluminescência

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Resultado

Não Reagente

Índice

0,05

Não Reagente: Inferior a 0,90
Indeterminado: 0,90 a 0,99
Reagente: Superior ou igual a 1,00

Conclusão

Amostra não reagente para o anticorpo contra o vírus da hepatite C (anti-HCV)

Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

NOTA:

Vacinas contra a hepatite A e B fazem parte do calendário de vacinação do SUS
(<http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/>).

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 12:32 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: 5d18c451d0e30d09d3f5783eabca7b40db5606b6f841298cc2c50ecea909b76f

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code



valida.dasa.com.br

Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri

Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Dengue, Anticorpos IgG

Índice 0,3

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro)
(Método:Enzimaimunoensaio)

Não Reagente: Inferior a 0,8 Índice
Indeterminado: 0,8 à 1,0 Índice
Reagente: Superior ou Igual a 1,1 Índice

Na infecção primária, os anticorpos IgG são geralmente detectáveis no final da primeira semana de doença, aumentando lentamente, permanecendo detectável após vários meses e, provavelmente, por toda a vida. Em indivíduos com infecção prévia ou vacinados contra a dengue, os anticorpos IgG aumentam rapidamente quando reinfetados. Uma reação positiva isolada para IgG pode indicar infecção pregressa ("cicatriz sorológica"), reinfecção ou vacinação prévia contra dengue ou febre amarela. A soroconversão ou um aumento no valor do índice de IgG pode ser demonstrada através da coleta de amostras nas fases aguda e convalescente, confirmando o diagnóstico de doença aguda.

Esse teste detecta anticorpos contra os quatro subtipos do vírus da dengue e reagem de forma cruzada contra outros flavivírus.

Referência Bibliográfica:

- Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico - adulto e criança. 6ª edição. 2024.
- WHO. World Health Organization. Dengue guidelines for diagnosis, treatment, prevention, and control: new edition. 2009.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 07:59 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: 1e0ba714eb36af107f06d2642e96c03126dc879ad2c11cae2ab33d61c38aa6b6

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri

Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Dengue, Anticorpos IgM

Índice 0,1

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro)
(Método:Enzimaimunoensaio)

Não Reagente: Inferior a 0,8 Índice
Indeterminado: 0,8 à 1,0 Índice
Reagente: Superior ou Igual a 1,1 Índice

Anticorpos IgM são detectados após 6 a 7 dias do início dos sintomas, atingindo o pico em cerca de duas semanas e diminuindo geralmente para níveis indetectáveis ao longo de 2 a 3 meses. Resultados não reagentes não excluem a possibilidade de doença aguda. Em infecções precoces e em algumas infecções secundárias, os níveis de IgM podem ser baixos ou mesmo indetectáveis. Na presença de suspeita clínica, sugere-se a repetição após 3 a 4 dias.

Esse teste detecta anticorpos contra os quatro subtipos do vírus da dengue e reagem de forma cruzada contra outros flavivírus.

Referência Bibliográfica:

- Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico - adulto e criança. 6ª edição. 2024.
- WHO. World Health Organization. Dengue guidelines for diagnosis, treatment, prevention, and control: new edition. 2009.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 07:59 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: 1c07dceeceb28379363ccb0cea2c0bcf7140b22b464fdda7efac04d7535118f4

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code

valida.dasa.com.br
Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri

Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Sífilis - Anticorpos totais específicos Anti-T. pallidum

Não Reagente Índice 0,06

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro)
(Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

Não Reagente: Índice inferior à 1,00
Reagente: índice superior ou igual à 1,00

Conclusão

**Amostra não reagente
para anticorpos
treponêmicos**

(Material:Soro)
(Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

-Triagem para o diagnóstico sorológico da sífilis executada pelo teste treponêmico de quimioluminescência por micropartículas (CMIA), com detecção simultânea de anticorpos IgG e IgM anti-Treponema pallidum. Um resultado não reagente no CMIA torna improvável o diagnóstico de sífilis, sem necessidade de complementação com outros testes (treponêmicos e não treponêmicos).

- Persistindo a suspeita de sífilis, uma amostra deverá ser coletada após 30 dias e submetida a uma nova testagem.

- Resultado obtido conforme estabelecido pela Portaria nº 2.012, de 19 de outubro de 2016.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 09:40 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: 64021e753c9caf055e16eedde150ef5e7ab186c40cce4335f56315046a675d8c

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri
Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✓ Dentro do intervalo de referência ⬇ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Anti-Cardiolipina IgG

0,8 GPL-U/mL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material: Soro)
(Método: Fluoroenzimaimunoensaio)

Tabela de Referência - Anti-Cardiolipina IgG

Não reagente: Inferior a 10,0 GPL-U/mL
Fracamente reagente: 10,0 a 40,0 GPL-U/mL
Reagente: Superior a 40,0 GPL-U/mL

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (19/06/2025 - 12:10 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: db4f095f4a5c3038346c3dd68b4508cb0219397049d7d90c1e5e7dabbf79e10f

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code



valida.dasa.com.br

Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri

Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Anti-Cardiolipina IgM

**Inferior a 0,9 MPL-
U/mL**

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:Fluoroenzimaimunoensaio)

Tabela de Referência - Anti-Cardiolipina IgM

Não reagente: Inferior a 10,0 MPL-U/mL
Fracamente reagente: 10,0 a 40,0 MPL-U/mL
Reagente: Superior a 40,0 MPL-U/mL

"O critério diagnóstico laboratorial para a Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide inclui a presença de anticorpos anticardiolipina IgG e/ou IgM no soro ou no plasma, presente em alto ou médio título (Superior a 40GPL ou MPL) em duas ou mais ocasiões em um intervalo mínimo de 12 semanas."

Referência Bibliográfica:

1. Miyakis S et.al. International consensus statement on an update of the classification criteria for definitive antiphospholipid syndromr (APS). J Thromb Haemost. 2006;4:295-306.
2. Wong R, Favaloro E. A Consensus Approach to the Formulation of Guidelines of Laboratory Testing and Reporting of Antiphospholipid Antibody Assays. Seminars in Thrombosis and Hemostasis. 2008; Jun: 34 (4): 361-72.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (19/06/2025 - 12:10 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: 341a5d2e5985fdb36019382e908ab574d6e99eb544ccb685f14cfa13b49ed2b4

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code



valida.dasa.com.br

Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri
Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✓ Dentro do intervalo de referência ⬇️ Abaixo do intervalo de referência ⬆️ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Anti-dsDNA (dupla hélice), anticorpos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Anti-dsDNA

0,7 UI/mL

Não reagente: Inferior a 10,0 UI/mL
Indeterminado: De 10,0 a 15,0 UI/mL
Reagente: Superior a 15,0 UI/mL

Material: Soro

Método: Fluoroenzimaimunoensaio

Assinado eletronicamente por: Silvano Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (19/06/2025 - 12:10 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: a3236050fcdf19259f168cbb2fab13b00b782362669a8ae95a0bd5985512304e

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri
Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Pesquisa de Autoanticorpos Anticélulas (FAN HEp-2)

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Núcleo	Não Reagente	Não Reagente
Nucleolo	Não Reagente	
Citoplasma	Não Reagente	
Aparelho Mitótico	Não Reagente	
Placa Metafásica Cromossômica	Não Reagente	

(Material: Soro)
(Método: Imunofluorescência Indireta em células epiteliais humanas (HEp-2))

Diluição de triagem de 1/80, conforme recomendação do Consenso Brasileiro para Detecção de Autoanticorpos Anticélulas em Células HEp-2.

Assinado eletronicamente por: Ludmila Rocha Galhardo - CRBM 27669 (18/06/2025 - 13:05 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: 157d273970ea364dfb3e77b8d46a8de9a119c474885046114233dcd492cac5e1

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri
Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Chikungunya, anticorpos IgG e IgM

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Chikungunya, anticorpos IgG

Índice 0,1

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

Não Reagente: Inferior a 0,8 Índice
Indeterminado: 0,8 à 1,0 Índice
Reagente: Superior ou Igual a 1,1 Índice

Chikungunya, anticorpos IgM

Índice 0,1

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

Não Reagente: Inferior a 0,8 Índice
Indeterminado: 0,8 à 1,0 Índice
Reagente: Superior ou Igual a 1,1 Índice

(Material:Soro)
(Método:Enzimaimunoensaio)

Caso o resultado do teste seja Indeterminado, recomenda-se nova coleta para repetição do exame no intervalo de 2 a 4 semanas.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 07:59 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: a2c18fc0da6f375906e8b3a7bf98d5417f4d0222473ac948bf21a979f8f22b40

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri

Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✔ Dentro do intervalo de referência ⬇ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Anticorpo Anti-RNP

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Anticorpo Anti-RNP

Inferior a 0,5 Elia U/mL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material: Soro)
(Método: Fluoroenzimaimunoensaio)

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 16:17 BRT)

Tabela de Referência - Anticorpo Anti-RNP

Não reagente: Inferior a 5,0 Elia U/mL
Indeterminado: 5,0 a 10,0 Elia U/mL
Reagente: Superior a 10,0 Elia U/mL

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 16:17 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: d01e35aa2ed1757953ae65fe8c41aa2e88e6f983de55f7169b0cfed60c30e6ce

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code



valida.dasa.com.br

Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri
Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Anticorpo Anti-SSA

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Anticorpo Anti-SSA/Ro (anti-Ro60 e anti-Ro52)

Inferior a 0,3 Elia U/mL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material: Soro)
(Método: Fluoroenzimaimunoensaio)

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 16:17 BRT)

Tabela de Referência - Anticorpo Anti-SSA/Ro (anti-Ro60 e anti-Ro52)

Não reagente: Inferior a 7,0 EliaU/mL
Indeterminado: 7,0 a 10,0 Elia U/mL
Reagente: Superior a 10,0 Elia U/mL

Um resultado **NÃO REAGENTE** para anticorpos anti-SSA/Ro não exclui a possibilidade de qualquer doença do tecido conjuntivo. Esse teste deve ser interpretado no contexto clínico e em conjunto com os resultados de outros testes laboratoriais.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 16:17 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: 0239dc7bb7f31fa385fa1b532687869335c7e6f78fd5203a5cee5ad6e035203b

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri

Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Anticorpo Anti-SSB

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Anticorpo Anti-SSB - Unicap

Inferior a 0,4 Elia U/mL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material: Soro)
(Método: Fluoroenzimaimunoensaio)

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 16:17 BRT)

Tabela de Referência - Anticorpo Anti-SSB - Unicap

Não reagente: Inferior a 7,0 EliaU/mL
Indeterminado: 7,0 a 10,0 Elia U/mL
Reagente: Superior a 10,0 Elia U/mL

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 16:17 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: d2d1caeed60d64a99bee41010b5d541b9c80720a2c5712ebd110e5123edb88bd

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code

valida.dasa.com.br
Token: 4tUec8hM1tFh



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri
Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Anticorpo Anti-SM

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Anticorpo Anti-SM - Unicap

Inferior a 0,7 Elia U/mL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:Fluoroenzimaimunoensaio)

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 16:17 BRT)

Tabela de Referência - Anticorpo Anti-SM - Unicap

Não reagente: Inferior a 7,0 EliaU/mL
Indeterminado: 7,0 a 10,0 Elia U/mL
Reagente: Superior a 10,0 Elia U/mL

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (18/06/2025 - 16:17 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: d50c16a0fde417a41b355641ae8ded57f6ca9551a3d866b18fd598d408ea296e

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Complemento C3

✔ **146 mg/dL**

90 a 180 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Imunoturbidimétrico)

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (17/06/2025 - 23:23 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: a6d33c96335f927d5ea0437cdc7a24921852c73f349edf2c53c6dea5cf06ca28

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **4tUec8hM1tFh**



Marcio Carvalho da Silva

CPF: 254.011.998-05

FAP: 794503110810

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 49 anos e 6 meses

Solicitante: Dr(a) Danielle Resegue Angelieri
Learth

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2025 07:20

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Complemento C4

✔ **25,5 mg/dL**

10 a 40 mg/dL

(Material: Soro)
(Método: Imunoturbidimétrico)

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (17/06/2025 - 23:23 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: 91702fdf93a15823e6e77cee39b29e8f0826d8ffce9cd6298a7aa02de52f44d7

O seguinte resultado ainda não está pronto ou ainda não foi coletado:

Perfil: Anticoagulante Lúpico.

Local de Execução do(s) exame(s):

- DASA - Avenida Juruá, 434 CNES: 3488217 - Barueri, SP: Complemento C4, Sorologia para Sífilis, Anticorpos Anti-SM, Proteína C Reativa Composto, Dengue - IgG, Anticorpo Anti-RNP, Ferritina, Pesquisa de Autoanticorpos Anticélulas (FAN HEp-2), Complemento C3, Eletroforese de Proteínas, Hepatite C - Anti-HCV, Anti-Cardiolipina IgM, Anticorpo Anti-SSB, Fator Reumatóide (Latex FR), Anti-Cardiolipina IgG, Perfil Hepatite B, Chikungunya, anticorpos IgG e IgM, Dengue-IgM - Sorologia, Anti-dsDNA (dupla hélice), anticorpos, Hemossedimentação (VHS) 1ª hora, Anticorpo Anti-SSA

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:56
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **4tUec8hM1tFh**

