

Exames de Análises Clínicas

Paciente: 365358916 - MARCIO CARVALHO DA SILVA

Nome Social:

Data nasc: 05/12/1975

Sexo: MASCULINO

Prontuário HIS: 6517781

Cadastro: 16/09/2026

Pedido: 55282832

Prescrição HIS: 129163998

Registro HIS: 57433335

Solicitante: MAIANA HAMDAN MELO COELHO / CRM-SP-194283

Origem: HOSPITAL ITAIM

Clínica: SADT ANA CLIN - ITAIM

Quarto/Leito: 479

Emissão: 18/09/2026 07:27

FERRITINA, DOSAGEM

MATERIAL: SORO

MÉTODO: IMUNOENSAIO QUIMIOLUMINOMÉTRICO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

RESULTADO: 391,40 ng/mL

De: 22,00 até 322,00 ng/mL

Fonte: Bula do fabricante.

Exame realizado pela parceria LABORATÓRIO LABORATÓRIO RICHET. CNES: 3134172

Hash laudo: 91B36E834FCE3202B234B1F299B54EF3714B807783CD4C5F2095C752A3E4514

Coletado em(16/09/2026 11:47)

Liberado em (17/09/2026 14:26)

Liberação: CRISTIANE SCALABETE DA SILVA - CRBM-SP-13585

INDICE DE SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA

MATERIAL: SORO

MÉTODO: IMUNOTURBIDIMÉTRICO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

RESULTADO: 22,17 %

De 20,00 até 50,00 %

Referência:

Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics 6th edition. | St. Louis, Missouri: Elsevier, 2018.

Exame realizado pela parceria LABORATÓRIO LABORATÓRIO RICHET. CNES: 3134172

Hash laudo: 4CB551C485DC86C67143ABBDCCDDC23710BCD3534DDE5A637B71019AB00D9F1

Coletado em(16/09/2026 11:47)

Liberado em (17/09/2026 12:45)

Liberação: Helio Magarinos Torres Filho - CRM/RJ 52.47173-0

Observação

Laboratório participante do Programa de Ensaio de Proficiência de Laboratório Clínico pela Controllab.

Exames de laboratório são complementares e podem sofrer interferências pré-analíticas e analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas.

A análise dos laudos e resultados exige cultura especializada e deve ser realizada pelo médico assistente.

Exames de Análises Clínicas

Paciente: 365358916 - MARCIO CARVALHO DA SILVA

Nome Social:

Data nasc: 05/12/1975

Prontuário HIS: 6517781

Cadastro: 16/09/2026

Pedido: 55282832

Registro HIS: 57433335

Sexo: MASCULINO

Prescrição HIS: 129163998

Solicitante: MAIANA HAMDAN MELO COELHO / CRM-SP-194283

Origem: HOSPITAL ITAIM

Clínica: SADT ANA CLIN - ITAIM

Quarto/Leito: 479

Emissão: 18/09/2026 07:27

TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

MATERIAL: Plasma

MÉTODO: COAGULOMÉTRICO

TTPA: 29.1 segundos

De: 25.1 até 36.5 segundos

RELAÇÃO: 1.03

De: 0.8 até 1.2

NORMAL DO DIA: 28.3 segundos

Nota 1: Novos intervalos de referência a partir de 13/05/2026.

Nota 2: Resultados de testes de coagulação devem ser interpretados em conjunto com o quadro clínico do paciente, histórico de uso de medicamentos anticoagulantes e outros exames laboratoriais.

Referências:

1. HemosIL APTT-SP - Instructions for Use. Instrumentation Laboratory / Werfen. 2023.
2. Gong JM et al. Establishment of reference intervals for routine coagulation assays. *Medicine* (Baltimore). 2019;98(8):e14643.
3. McPherson RA, Pincus MR. *Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods*. 23rd ed. Elsevier 2017.
4. CLSI. One-Stage Prothrombin Time (PT) Test and Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) Test. 3rd ed. CLSI standard H47. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute 2023.

Hash laudo: 71644C93B151D10BFC7E1983A2F2424346AE3E9988B37038E5416983277EE

Coletado em (16/09/2026 11:47)

Liberado em (16/09/2026 14:29)

Liberação: Natalia Muritiba da Silva Lima - CRBM 22295

2/5

Visualize resultados de exames e faça agendamentos on-line na Área do Paciente Rede D'Or. Acesse: www.rededorsaoluiz.com.br/paciente

Natalia Muritiba da Silva Lima - CRBM 22295
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Laboratório de Análises Clínicas - Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 95 - Vila Nova Conceição - São Paulo - CEP: 04544000 - Tel.: 55-11-30401100

www.rededorsaoluiz.com.br/paciente - CNPJ: 06047087000481 - CNES: 2688611 - Licença VISA: 355030801-864-007657-1-6

Observação

Laboratório participante do Programa de Ensaio de Proficiência de Laboratório Clínico pela Controllab. Exames de laboratório são complementares e podem sofrer interferências pré-analíticas e analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise dos laudos e resultados exige cultura especializada e deve ser realizada pelo médico assistente.

Exames de Análises Clínicas

Paciente: 365358916 - MARCIO CARVALHO DA SILVA

Nome Social:

Data nasc: 05/12/1975

Prontuário HIS: 6517781

Cadastro: 16/09/2026

Pedido: 55282832

Registro HIS: 57433335

Sexo: MASCULINO

Prescrição HIS: 129163998

Solicitante: MAIANA HAMDAN MELO COELHO / CRM-SP-194283

Origem: HOSPITAL ITAIM

Clínica: SADT ANA CLIN - ITAIM

Quarto/Leito: 479

Emissão: 18/09/2026 07:27

TEMPO DE PROTROMBINA

MATERIAL: Plasma

MÉTODO: COAGULOMÉTRICO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

TEMPO DE PROTROMBINA: 11.3 segundos

INR: 0.96

NORMAL DO DIA: 11.8 segundos

De: 9.4 até 12.5 segundos

De: 0.8 até 1.2

Nota 1: Novos intervalos de referência a partir de 13/05/2026.

Nota 2: Resultados de testes de coagulação devem ser interpretados em conjunto com o quadro clínico do paciente, histórico de uso de medicamentos anticoagulantes e outros exames laboratoriais.

Referências:

1. Instrumentation Laboratory / Werfen. HemosIL RecombiPlasTin 2G - Instructions for Use. 2023.
2. Gong JM et al. Establishment of reference intervals for routine coagulation assays. Medicine (Baltimore). 2019,98 (8):e14643.
3. McPherson RA, Pincus MR. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 23rd ed. Elsevier 2017.
4. CLSI. One-Stage Prothrombin Time (PT) Test and Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) Test. 3rd ed. CLSI standard H47. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute 2023.

Hash laudo: 1DA6FFB2F21A3741BB405E8148FE3BF8551D8A48661B7A8E953FC9F0E370FB

Coletado em(16/09/2026 11:47)

Liberado em (16/09/2026 14:29)

Liberação: Natalia Muritiba da Silva Lima - CRBM 22295

3/5

Visualize resultados de exames e faça agendamentos on-line na Área do Paciente Rede D'Or. Acesse: www.rededorsaoluiz.com.br/paciente

Natalia Muritiba da Silva Lima - CRBM 22295
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Laboratório de Análises Clínicas - Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 95 - Vila Nova Conceição - São Paulo - CEP: 04544000 - Tel.: 55-11-30401100

www.rededorsaoluiz.com.br/paciente - CNPJ: 06047087000481 - CNES: 2688611 - Licença VISA: 355030801-864-007657-1-6

Observação

Laboratório participante do Programa de Ensaio de Proficiência de Laboratório Clínico pela Controllab.

Exames de laboratório são complementares e podem sofrer interferências pré-analíticas e analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise dos laudos e resultados exige cultura especializada e deve ser realizada pelo médico assistente.

Exames de Análises Clínicas

Paciente: 365358916 - MARCIO CARVALHO DA SILVA

Nome Social:

Data nasc: 05/12/1975

Prontuário HIS: 6517781

Cadastro: 16/09/2026

Pedido: 55282832

Registro HIS: 57433335

Sexo: MASCULINO

Prescrição HIS: 129163998

Solicitante: MAIANA HAMDAN MELO COELHO / CRM-SP-194283

Origem: HOSPITAL ITAIM

Clínica: SADT ANA CLIN - ITAIM

Quarto/Leito: 479

Emissão: 18/09/2026 07:27

HEMOGRAMA

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: CONTAGEM AUTOMATIZADA POR CITOMETRIA DE FLUXO E IMPEDÂNCIA.

ERITROGRAMA

Valor de referência

Hemácias.....:	5.55 milhões/mm ³	De 4.52 até 6 milhões/mm ³
Hemoglobina.....:	16.7 g/dL	De 13 até 18 g/dL
Hematócrito.....:	48.8 %	De 40 até 54 %
VCM.....:	87.9 fL	De 78 até 100 fL
HCM.....:	30.1 pg	De 27 até 31 pg
CHCM.....:	34.2 g/dL	De 32 até 36 g/dL
RDW.....:	13.5 %	De 11.6 até 15 %

LEUCOGRAMA

Valor de referência

Leucócitos.....:	8120 /mm ³	De 4000 até 11300 /mm ³
Neutrófilos.....:	60.9 % 4945.1 /mm ³	De 1800 até 7800 /mm ³
Segmentados.....:	60.9 % 4945.1 /mm ³	De 1800 até 7800 /mm ³
Eosinófilos.....:	5.7 % 462.8 /mm ³	De 0 até 700 /mm ³
Basófilos.....:	0.7 % 56.8 /mm ³	Até 200 /mm ³
Linfócitos.....:	26.5 % 2151.8 /mm ³	De 1000 até 4800 /mm ³
Monócitos.....:	6.2 % 503.4 /mm ³	De 0 até 1000 /mm ³

PLAQUETAS

Valor de referência

Plaquetas.....:	358 mil/mm ³	De 150 até 450 mil/mm ³
-----------------	-------------------------	------------------------------------

Hash laudo: 437B3231BD632034A7E7FF3A7C611622A428CA1CF684ADC9831A835D031413

Coletado em(16/09/2026 11:47)

Liberado em (16/09/2026 12:57)

Liberação: Natalia Muritiba da Silva Lima - CRBM 22295

Observação

Laboratório participante do Programa de Ensaio de Proficiência de Laboratório Clínico pela Controllab.

Exames de laboratório são complementares e podem sofrer interferências pré-analíticas e analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas.

A análise dos laudos e resultados exige cultura especializada e deve ser realizada pelo médico assistente.

Exames de Análises Clínicas

Paciente: 365358916 - MARCIO CARVALHO DA SILVA

Nome Social:

Data nasc: 05/12/1975

Sexo: MASCULINO

Prontuário HIS: 6517781

Cadastro: 16/09/2026

Pedido: 55282832

Prescrição HIS: 129163998

Registro HIS: 57433335

Solicitante: MAIANA HAMDAN MELO COELHO / CRM-SP-194283

Origem: HOSPITAL ITAIM

Clínica: SADT ANA CLIN - ITAIM

Quarto/Leito: 479

Emissão: 18/09/2026 07:27

LAUDO EVOLUTIVO

RESULTADOS

ANALITOS	Hospital Itaim 55282832 16/09/2026 11:47	VALORES DE REFERÊNCIA
Índice saturação transferrina (Tf-sat):	22,17	De 20,00 até 50,00 %
Relação:	1.03	De: 0.8 até 1.2
TTPA:	29.1	De: 25.1 até 36.5 segundos
RNI:	0.96	De: 0.8 até 1.2
TAP:	11.3	De: 9.4 até 12.5 segundos
Basófilos:	0.7	
Eosinófilos:	5.7	
Hematócrito:	48.8	De 40 até 54 %
Hemácias:	5.55	De 4.52 até 6 milhões/mm ³
Hemoglobina:	16.7	De 13 até 18 g/dL
Linfócitos:	26.5	
Monócitos:	6.2	
Neutrófilos:	60.9	
Plaquetas:	358	De 150 até 450 mil/mm ³
RDW:	13.5	De 11.6 até 15 %
Segmentados:	60.9	
Leucócitos:	8120	De 4000 até 11300 /mm ³

Valor de Referência: do resultado do pedido atual

Resultado impresso na cor vermelha: resultado alterado

(*): Resultado possui valor de referência diferente do atual

5/5

Visualize resultados de exames e faça agendamentos on-line na Área do Paciente Rede D'Or. Acesse: www.rededorsaoluiz.com.br/paciente
Natalia Muritiba da Silva Lima - CRBM 22295
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Laboratório de Análises Clínicas - Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 95 - Vila Nova Conceição - São Paulo - CEP: 04544000 - Tel.: 55-11-30401100

www.rededorsaoluiz.com.br/paciente - CNPJ: 06047087000481 - CNES: 2688611 - Licença VISA: 355030801-864-007657-1-6

Observação

Laboratório participante do Programa de Ensaio de Proficiência de Laboratório Clínico pela Controllab.

Exames de laboratório são complementares e podem sofrer interferências pré-analíticas e analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas.

A análise dos laudos e resultados exige cultura especializada e deve ser realizada pelo médico assistente.