

Marcio Carvalho da Silva

FAP: 794502166740

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 48 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a) Paulo Marcos Longuini Mazili

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 08/03/2024 07:41

✔ Dentro do intervalo de referência ⬇ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Hemograma com Contagem de Plaquetas

Série Vermelha

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Eritrócitos	⬇ 5,94 10 ⁶ /μ L	4,50 a 5,50 10 ⁶ /μ L
Hemoglobina	⬇ 17,3 g/dL	13,0 a 17,0 g/dL
Hematócrito	⬇ 52,3 %	40,0 a 50,0 %
VCM	✔ 88,0 fL	83,0 a 101,0 fL
HCM	✔ 29,2 pg	27,0 a 32,0 pg
CHCM	✔ 33,1 g/dL	31,0 a 35,0 g/dL
RDW	✔ 13,3 %	11,6 a 14,0 %

(Material:Sangue Total)
(Método:Impedância / Colorimetria / Fluorescência / Avaliação Microscópica)

Série Branca

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Leucócitos	100 % ✔ 7.920 /μL	100 % 4.000 a 10.000 /μL
Neutrófilos	62,3 % ✔ 4.934 /μL	40,0 a 80,0 % 1.800 a 7.800 /μL
Eosinófilos	3,8 % ✔ 301 /μL	1,0 a 6,0 % 20 a 500 /μL
Basófilos	0,8 % ✔ 63 /μL	0,0 a 2,0 % 20 a 100 /μL
Linfócitos	27,2 % ✔ 2.154 /μL	20,0 a 40,0 % 1.000 a 3.000 /μL
Monócitos	5,9 % ✔ 467 /μL	2,0 a 10,0 % 200 a 1.000 /μL

(Material:Sangue Total)
(Método:Impedância / Colorimetria / Fluorescência / Avaliação Microscópica)

Contagem de Plaquetas

	✔ 321.000 /μL	150.000 a 450.000 /μL
VPM	✔ 11,7 fL	8,3 a 12,5 fL



Marcio Carvalho da Silva

Gênero: Masculino

Solicitante: Dr(a) Paulo Marcos Longuini Mazili

FAP: 794502166740

DN: 05/12/1975 | 48 anos e 3 meses

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 08/03/2024 07:41

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Fontes:

Greer, J., 2003. Wintrobe's clinical hematology. 11th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven.
Wong, E., Brugnara, C., Straseski, J., Kellogg, M. and Adeli, K., 2020. Pediatric reference intervals. 8th ed. Academic Press.
Dacie and Lewis, 12ed, 2017.

(Material:Sangue Total)
(Método:Impedância)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (08/03/2024 - 17:50 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Uréia

✔ **41,0 mg/dL**

de 19,3 até 49,2 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Enzimatico UV - Urease Glutamato)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (09/03/2024 - 18:08 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code

valida.dasa.com.br
Token: **X_EPHY1SD7by**



Marcio Carvalho da Silva

Gênero: Masculino

Solicitante: Dr(a) Paulo Marcos Longuini Mazili

FAP: 794502166740

DN: 05/12/1975 | 48 anos e 3 meses

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 08/03/2024 07:41

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Creatinina

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Creatinina

✔ **1,23 mg/dL**

0,70 a 1,30 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Jaffé sem desproteinização)

*eGFR

⚠ **72 mL/min/1,73m²**

Superior a 90 mL/min/1,73m²

(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Nota: Mudança no cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular a partir de 13/02/2023
(vide referência)

Cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular (eGFR) pela fórmula CKD-EPI Versão 2021 que retirou do cálculo o critério de afrodescendência.

Esta equação é válida para pacientes acima de 18 anos. Deve-se ter cautela na interpretação da eGFR em gestantes e em pacientes com alterações importantes da massa muscular ou da produção e secreção da creatinina.

Referência:

Delgado, C et al. A Unifying Approach for GFR Estimation: Recommendations of the NKF-ASN Task Force on Reassessing the Inclusion of Race in Diagnosing Kidney Disease. AM J Kidney Dis. 2022 Feb;79(2):268-288.e1.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (09/03/2024 - 18:08 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Glicose

⚠ **100 mg/dL**

70 a 99 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Hexoquinase)

Referência Bibliográfica:

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2017.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (09/03/2024 - 18:08 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code



valida.dasa.com.br

Token: **X_EPHY1SD7by**



Marcio Carvalho da Silva

Gênero: Masculino

Solicitante: Dr(a) Paulo Marcos Longuini Mazili

FAP: 794502166740

DN: 05/12/1975 | 48 anos e 3 meses

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 08/03/2024 07:41

✔ Dentro do intervalo de referência ⚡ Abaixo do intervalo de referência ⚡ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Hemoglobina Glicada e Glicose Média Estimada

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Hemoglobina Glicada - HbA1c

5,3 %

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Sangue Total)
(Método:Imunoturbidimetria)

Tabela de Referência - Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: Inferior a 5,7%
Risco aumentado para Diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4 %
Diabetes Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

Glicose Média Estimada (GME)

106 mg/dL

(Material:Sangue Total)
(Método:Cálculo)

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c iguais ou inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2019. Diabetes Care 2019; 42, (Supplement 1): S13-S28.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (09/03/2024 - 17:57 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **X_EPHY1SD7by**



Marcio Carvalho da Silva

Gênero: Masculino

Solicitante: Dr(a) Paulo Marcos Longuini Mazili

FAP: 794502166740

DN: 05/12/1975 | 48 anos e 3 meses

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 08/03/2024 07:41

✓ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Antígeno Prostático Específico (PSA) Total

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

PSA Total

0,74 ng/mL

Até 4,00 ng/mL

(Material:Soro)
(Método:Quimiluminescência)

Valores elevados de PSA podem ser encontrados em algumas situações como: hiperplasia prostática benigna, prostatite, infecção urinária, biopsia prostática, cistoscopia, colonoscopia, toque retal, ejaculação, exercícios físicos (bicicleta) e neoplasia de próstata.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (09/03/2024 - 18:13 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

Cultura de Urina Jato Médio

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Resultado :

✓ **Negativo**

Negativo

(Material:Urina - jato médio)
(Método:Cultura Quantitativa - limite de detecção: 1.000 UFC/mL)

Nota: As culturas negativas, com crescimento de germes considerados não patogênicos ou da microbiota normal não serão acompanhados de antibiograma.

Assinado eletronicamente por: Debora da Silva Krenke CRBM-11374 (12/03/2024 - 13:08 BRT)

Responsável: Dra. Livia Barosa Avallone CRM - SP 149388

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 20/07/2026 • 10:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam
Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico
prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR
Code

valida.dasa.com.br
Token: **X_EPHY1SD7by**



Marcio Carvalho da Silva

FAP: 794502166740

Gênero: Masculino

DN: 05/12/1975 | 48 anos e 3 meses

Solicitante: Dr(a) Paulo Marcos Longuini Mazili

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 08/03/2024 07:41

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Urina Tipo I	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Densidade	✔ 1.007	1.005 a 1.035
pH	✔ 5,0	4,5 a 7,5
Cor	Amarelo Claro	Amarelo Citrino
Proteína	✔ Negativo	Negativo
Glicose	✔ Negativo	Negativo
Corpos Cetônicos, Pesquisa	✔ Negativo	Negativo
Pigmentos Biliares	✔ Negativo	Negativo
Urobilinogênio	✔ 1,0 mg/dL	Até 1,0 mg/dL
Nítrito	✔ Negativo	Negativo
Hemoglobina	✔ Negativo	Negativo

Sedimento Quantitativo	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Leucócitos	✔ 1.000 /mL	Inferior a 25.000 /mL
Hemácias	✔ 1.000 /mL	Inferior a 23.000 /mL
Células Epiteliais de Descamação	Negativo	

Assinado eletronicamente por: Gabriel Dias Costa CRBM-SP 34515 (09/03/2024 - 11:36 BRT)

Responsável: Dra. Livia Barosa Avallone CRM - SP 149388

(Material: Urina - jato médio)

(Método: Físico Químico Automatizado, Citometria de Fluxo e Microscopia)

Local de Execução do(s) exame(s):

- DASA - Avenida Juruá, 434 CNES: 3488217 - Barueri, SP: Uréia, Hemoglobina Glicada e Glicose Média Estimada, Urina Tipo I, PSA Total, Creatinina, Cultura de Urina Jato Médio, Hemograma com Contagem de Plaquetas, Glicose